

368042, ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, С. ПОКРОВСКОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ 1A, SOSH1920@MAIL.RU, ИНН 0534024689, ОГРН 1020501766218

МКОУ «ПОКРОВСКАЯ СОШ»



Инструкция по режиму витаминизации в школьной столовой

1. С-витаминизация третьих блюд проводиться ежедневно. Аскорбиновая кислота вводится из расчета для детей:, от 3 до 12 лет - 50 мг, от 12 до 14 лет - 70 мг, в среднем 50-60 мг.

Витаминизация готовых блюд проводится непосредственно перед их раздачей ирегистрируется в специальном журнале

- 2. С целью обеспечения детей витамином С проводится витаминизация напитков аскорбиновой кислотой из расчета 35% средней суточной потребности. Содержание аскорбиновой кислоты в одной порции витаминизированного блюда должно составлять:
 - для школьников 6 10 лет 20 мг,
 - для подростков 11 17 лет 25 мг.
 - 3. Витамин вводится в компот после его охлаждения до температуры 12 15 град. С (перед реализацией), а в кисели при охлаждении до
 - 30 35 град. С, после чего кисель тщательно перемешивается и охлаждается до температуры реализации.
 - 4. Витаминизацию проводят и регистрируют в журнале витаминизации
 - 5. Витаминизированные блюда не подогреваются.